建築工事等チェックリスト

受付番号				
------	--	--	--	--

大和ハウス工業株式会社 御中

管理事務所 受付印							Į	事前協議	隻提出日 西暦 年 月 F			
事前協議		年	月 日	着工届	年	月 日		建築主		氏 名	着工届	提出日 西暦 年 月 日
								チ申ュ請				
		街区	号地	号地 敷地面積 m ³		が者様	規定等の基準					
建物用途				工事種別	新 築・増 改・伐採造成・外 構・その他()			用途=住居専用・保養施設・研修所・ 運営委員会が認めるもの				
出 建 基準点からの高さ (立面図に記載)			最低露出地	也盤面(基準	点)から最高部までの高さ m			最低露出地盤面から13m以下				
		構造	告			造	階建(地階 □有 □無)			2階建以下(地階除く)		
		各面積		小数点2位	立まで記入	敷地面積	との比 %					
		敷地面積			m	上記と	司じ数値 □ 地積測量図(画地確定図)の添付					
		建築面積	i		m	2	%	建ぺい率			個人25% 以下 ·法人向宿泊施設敷地 30% 以下	
伐	採	□有□無	伐採面積	伐採面積 m % 口 伐採範囲とその算定式を記入した図を		記入した図を添	4	個人30% 以下 ·法人向宿泊施設敷地 40% 以下				
		敷地境界村	<u></u> 亢	□確認済	车	□申請者					敷地境界については必ず確認して下さい	
		· •		□ 未確認	₹ 	□ 確認して	ていない			<u> </u>	M. Sooil and State of Co.	
外:	観		艮形状			屋根勾配 はべての勾配		屋根の色彩				2/10 以上
			の色彩	**************************************	(d.).	を記入)						グレー系・茶系色
建物·工作物 [※] 道路部分 外壁後退距離 (配置図に記載) 隣地部分		退距離				m				下記、残置森林を確保		
		隣地境界	線からの最	小寸法	去 m □ 配置図に記載			前面道路から 5m 以内(出入口は除く)				
伐採範囲までの距離 (残置森林の確保…図示) 前面道路		前面道路か	いらの最小距	離 m	隣地境界が	いらの最小距離	1	m		隣地境界線から 3m 以内は残置森林		
工作物*等の設置有無 [口有	• 🗆 無	工作物の種類	工作物の種類 車庫・倉庫・東屋・その他()			上記に同じ				
開口幅・侵入箇所 前面道路 がらの 2mの範囲の仕様		()箇月	近	· 間口() m			個人1箇所、法人2箇所迄·間口3m以下					
		□ 砂利・	砂利・砕石敷き □ 芝張り □ 木レンガ舗装 □ 現状のまま				左記仕様以外はNG					
出入		門及	び門扉	口有(道	路境界より	、 mの位	置) □	配置図に記載	□♯	Ħ.		道路境界より奥行き2m以上離す
(右記事項 を図示) 人専用通路		口有()箇所	• 間口()m □	配置図に記載	口集	Ħ		1箇所以下·間口1m以下		
		駐車スペ	一スの設置	□ 有(台)			配置図に記載				1台分以上設置
(有の	既存建物 場合のみ数値		口有	• 🗆 無	既存建物の 建築面積	m [*]	既存建物の 延床面積		m	i 🗆	増築の場合は、右表に数値を記入し合 算後建ぺい率・容積率が上記の基準を超えな
給排水関連 □ 給排水系統図、外部配管図を添付		·添付(以下	下の内容を図示)				いことを確認して下さい					
雨水処理 口 自然浸透(宅内処理)						汚水桝接続不可						
	汚水	< 最終桝設置位置 宅地内の汚水引込管から道路側に、()m				汚水引込管から1m以内						
温泉浴槽の容量		容量(Q)						0. 75㎡以下			
温	泉	温泉	吐出口	専用水	く栓の設置値	箇所()	設置場所を図示				1区画1栓
□該当 □該当		温泉加熱	設備の設置	□有	□無	上水と別	系統にする] 」温泉メーターBOX周囲	は、概	∤a50cm		上記専用水栓に接続
温泉メーターBOX設置位置 止水栓から建物側に、()m			の範囲を、砂利敷き等で仕上げる			止水栓から1m以内						
コメント	ト欄]	ļ.	照査			承認
									年	月 日	事前協議	年 月 日
g=-1*									年	月 日	着工届	年 月 日
炒蘇 .	2024.	05 改訂										

	申請者様は下記要件を確認して下さい。									
事業主チェック欄		ガイドラインのご案内及びご確認事項								
事前協議	着工届	事前協議書、着工届は実施期限を厳守して頂くようお願い致します。								
		地積測量図(画地確定図)を添付して下さい。								
		個人向別荘地については専用住宅とし、法人向宿泊施設敷地については、保養所又は研修所等にして下さい。。ただし、個人向別荘地 のアトリエ、工房等 の用途を兼ねる住宅で運営委員会が住環境をそこなわないと特に認めたものについては、この限りではありません。								
		ガイドライン10頁(建築・敷地に関する基準)を参照下さい。								
		ガイドライン10頁(建築・敷地に関する基準)を参照下さい。								
		ガイドライン10頁(建築・敷地に関する基準)をご参照下さい。								
		ガイドライン10頁(建築・敷地に関する基準)をご参照下さい。								
		ガイドライン7頁(建築・敷地に関する基準)をご参照下さい。								
		ガイドライン2頁(森林住宅地の隣地境界について)を参照下さい。								
		ガイドライン11頁(建物外観について)をご参照下さい。								
		ガイドライン7頁(建築・敷地に関する基準)をご参照下さい。残置森林内は、建築不可								
		ガイドライン7頁(建築・敷地に関する基準)をご参照下さい。								
		ガイドライン7頁(建築・敷地に関する基準)をご参照下さい。								
		ガイドライン8頁(建築・敷地に関する基準)をご参照下さい。二方向道路であっても、左記規定内容は同様。								
		砂利又は砕石等を敷き詰めるか、人工的な手を加えないままとするか、張り芝若しくは木レンガ舗装等のいずれかとする。								
		ガイドライン10頁(建築・敷地に関する基準)をご参照下さい。								
		前面道路から2mの範囲は上記仕様と同じとする。								
		ガイドライン4頁(森林住宅地利用時の注意点)をご参照下さい。								
		【増築の場合】 機築の場合】 機築部:延床面積(m²) 大会計 a+b 一次の場合】 大学の場合 大学の表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表								
		ガイドライン13頁(汚水処理の注意点)をご参照下さい。								
		ガイドライン14頁(温泉使用時の注意点)をご参照下さい。※水道水と温泉との混合栓にはしないで下さい。								
		 ガイドライン15頁(温水メーター(メーターボックス)の設置について)をご参照下さい。								

※ 工作物 及び 塀(遮蔽物)について

『工作物の種類』に示すもの以外に、ウット・デッキ・ハ・ルコニー・薪小屋・塀等のことを言い、建物への付属の有無を問わない。また、高さ・構造に関わらず、前面道路側の擁壁用途のもの。 塀(遮蔽物)については、管理規定の仕様を遵守する。